Durisol- Lärmschutzwand gerundet

Grundstücke grenzen oft an Straßeneinmündungen, Straßenkreuzungen oder verlaufen nicht geradlinig. Sichtschutz oder Lärmschutzwände aus dem Durisol- Bausteinprogramm passen sich auf einfache Art den Grundstücksgegebenheiten, an ohne auf effektiven Lärmschutz oder auf Grundstücksflächen verzichten zu müssen. Wie Vielfältig eine Durisol- Sichtschutz oder Lärmschutzwand gestellt werden kann und mit welchen Lärmschutzwand Baukosten zu rechnen ist, ersehen Sie auf unserer Homepage www.holzspanstein.com

Vogelperspektive auf eine gerundete Durisol- Sicht- oder Lärmschutzwand

Seitenansicht einer gerundeten Durisol- Sicht- oder Lärmschutzwand (Defin. nach Wandhöhe)

Import über
Kirste & Klömpges e.K., Götscher Weg 81, D- 40764 Langenfeld, Kontakt: Tel.: 02173/39468-10 Fax -12, eMail: info@holzspanstein.com
Datenquelle : Durisol-Werke GmbH. Nfg. Kommanditgesellschaft, Durisolstr. 1 , A-2481 Achau zur Homepage: www.holzsanstein.com



Steinkürzung zur Rundungserstellung

Bei einem geplanten Wandradius von 5,00 m wird die innere Steinwandung beidseitig um 1,0 cm gekürzt.



Import über
Kirste & Klömpges e.K., Götscher Weg 81, D- 40764 Langenfeld, Kontakt: Tel.: 02173/39468-10 Fax -12, eMail: info@holzspanstein.com
Datenquelle : Durisol-Werke GmbH. Nfg. Kommanditgesellschaft, Durisolstr. 1 , A-2481 Achau zur Homepage: www.holzsanstein.com

Bilder aus der Praxis:

Mögliche Farb- und Steinsorten auf einen Blick:

Herstellungsskizze einer Lärmschutzwand

aus Durisol- Lärmschutzsteinen nach Zulassung und EN- Norm



Import über

Kirste & Klömpges e.K., Götscher Weg 81, D- 40764 Langenfeld, Kontakt: Tel.: 02173/39468-10 Fax -12, eMail: info@holzspanstein.com

Datenquelle : Durisol-Werke GmbH. Nfg. Kommanditgesellschaft, Durisolstr. 1 , A-2481 Achau zur Homepage: www.holzsanstein.com