

BAUSTOFF-KENNDATEN (Sto Phy/A 03.980602)

BAUSTOFF	ROHDICHTE, kg/m ³	WÄRMELEITZAHL, W/(m* K)	DIFFUSIONSZAHL
Arm. + Sto-Edelkratzputz		0,870	35
Arm. + Sto-Silikatputz		0,870	90
Arm. + StoMiral-WDVS-Putz		0,870	35
Arm. + Sto-Flachverblender		0,700	150
Armierung + StoColl KM		0,870	35
Armierung + StoSil AP		0,870	90
Armierung + StoSilco		0,700	100
Armierung + Stolit		0,700	150
Armierung + Stolit K2		0,700	150
Armierung + Stolit K3		0,700	150
Bisotherm	500	0,230	5
Disp. Anstrich 0,15 mm			3000
Dispersionsanstrich			3000
Fermacell Gipsfaserplatte		0,350	11
Isorast PS 30 SE		0,040	70
Isotex Holzspanbeton		0,110	6
Kalkgipsputz		0,700	10
Kalksandstein KSHbl	1000	0,500	5
Kalksandstein KSL	1400	0,700	10
Kalksandstein KSV	1800	0,990	15
Kalksandstein KSV	2000	1,100	20
Klinker-Riemchen	2000	0,960	50
Kunstharzputz		0,700	150
Leichtbeton Hohlblock	600	0,320	5
Leichtbeton Hohlblock	800	0,390	5
Leichtbeton Hohlblock	1000	0,490	5
Leichtbeton Hohlblock	1200	0,600	5
Luft (stehend)			1
PE-Folie, 0,200 mm			100000
Polyäthylen-Folie, 0,200 mm			100000
Porenbeton	500	0,220	5
Porenbeton Planblock G2	500	0,160	5
Pori Klimaton	800	0,330	5
Poroton	700	0,300	5
Poroton	800	0,330	5
Poroton + LM	800	0,270	5
Poroton T-Plan	800	0,240	5
Röben Klinker-Riemchen		0,960	50

Sto-Alu-Kaschierung 0,1mm			999999
Sto-Dämmplatte PS 12 SE	15	0,040	30
Sto-Dämmplatte extrud.		0,040	100
Sto-Dampfsperre 0.85 mm			120000
Sto-Edelkratzputz		0,870	35
Sto-Egalisationsfarbe, 0,15 mm			500
Sto-Felxyl			500
Sto-Herafon-Dämmplatte		0,040	1
Sto-Kellerdeckendämmpl.		0,045	1
Sto-Korkplatte		0,045	10
Sto-Mineralschaumplatte		0,045	5
Sto-PUR-Hartschaum		0,025	60
Sto-PUR-Hartschaumplatte		0,030	60
Sto-Sockelplatte	30	0,035	70
Sto-Sockelplatte PS 30 SE	30	0,035	70
Sto-Speedlamelle		0,040	1
Sto-Steinlamelle		0,040	1
Sto-Steinwolleplatte		0,040	1
Sto-Steinwolleplatte DD		0,035	1
Sto-Steinwolleplatte VHF		0,035	1
StoSolar Glasputz		0,700	900
StoSolar Kapillarplatte		0,080	1
Sto-Trägerplatte		0,090	11
Sto-Trägerplatte, belüftet		0,090	11
Styrodur 2000		0,040	100
Styrofoam IB		0,040	100
Styropor		0,040	30
Unipor	800	0,330	5
Weichfaserplatte		0,045	5
Armierung + Stolit, belüftet			
Armierung + StoSilco, belüftet			
Luft (belüftet)			
StoVerotech Trägerplatte, belüftet			
Bitumen-Pappe mit 0,5 mm	1500	0,180	265000
Bitumenpapier zweiseitig, 0,30 mm	1200	0,180	3000
Bitumenpappe 333, 0,70 mm	1035	0,180	1510
Dachbahn - bitum. Glasvl., 2,00 mm	1400	0,180	80000
Dachbahn - bitum. Glasvl., 2,00 mm	1400	0,180	22000
Dachbahnen auf PVC, 2,00 mm	1500	0,180	12500
Dachdicht. Ethylencopol, 2,00 mm	1500	0,180	75000
Dachdicht. Polyisobutylene, 1,50 mm	1400	0,180	260000
Gummibelag 4 mm	1675	0,270	999999
Gummibelag m. Schaumgummi, 3,50 mm	1371	0,180	100000
Gummibelag m. Wabenunters., 4,00 mm	1125	0,170	100000
Gummibelag m. Wabenunters.	1480	0,200	100000

Gummibelag weich, 4 mm	1500	0,250	50000
Hygrodiode, 0,50 mm	1000	0,200	36000
Luftschicht <=0,005 m H, 5,00 mm		0,042	1
Luftschicht <=0,005 m O, 5,00 mm		0,045	1
Pappe, 0,92 mm	1200	0,180	108
Polyäthylen-Folie, PE, 0,10 mm	1500	0,200	100000
Sto-Crylan 2000 Außendisp., 0,20mm	1390	0,600	900
Sto-Dampfsperre Epoxidh., 0,85 mm	1120	0,600	120000
Sto-Dispersionskleber, 3,00 mm	1300	0,700	500
Sto-Maxicryl-Außendisp., 0,15 mm	1425	0,600	3370
Sto-Silikatfarbe hydroph., 0,17 mm	1400	0,700	850
Sto-Silikatfarbe Mineralf., 0,10 mm	1400	0,600	500
Sto-Silikatputz, 2,00 mm	1750	0,700	40
Sto-Silikonharzfarbe, 0,15 mm	1400	0,600	260
Sto-Silikonharzputz, 3,00 mm	1750	0,700	110
Sto-Unicryl-Lack, 0,10 mm	1300	0,600	2500
Stocolor Füllfarbe, 0,20 mm	1400	0,600	510
Stocolor Seidenlatex, 0,10 mm	1400	0,600	5500
Stosil-AP hydrophobiert, 2,00 mm	1750	0,700	95
Teppich auf Gummiunterl., 6,00 mm	806	0,081	20000
Wachspapier, 0,20 mm	1400	0,180	4000
Blähtonbetonhohlstein 25 cm	880	0,420	10
Blähtonbetonhohlstein 30 cm	967	0,460	10
Hochlochziegelmauer 25 cm	920	0,300	10
Hochlochziegelmauer 25 cm	1220	0,580	10
Hochlochziegelmauer 25 cm	700	0,240	10
Hochlochziegelmauer 25 cm	960	0,280	10
Hochlochziegelmauer 25 cm	980	0,320	10
Hochlochziegelmauer 25 cm	840	0,330	10
Hochlochziegelmauer 25 cm	940	0,340	10
Hochlochziegelmauer 25 cm	1020	0,370	10
Hochlochziegelmauer 25 cm	1020	0,380	10
Hochlochziegelmauer 25 cm	980	0,410	10
Hochlochziegelmauer 25 cm	1040	0,480	10
Hochlochziegelmauer 25 cm	1140	0,510	10
Hochlochziegelmauer 25 cm	1040	0,510	10
Hochlochziegelmauer 25 cm	700	0,270	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	833	0,280	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	900	0,250	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	1100	0,340	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	1033	0,340	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	950	0,350	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	817	0,350	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	867	0,250	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	883	0,280	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	800	0,260	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	733	0,240	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	533	0,240	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	767	0,330	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	800	0,390	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	667	0,280	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	667	0,240	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	1050	0,390	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	1050	0,230	10

Hochlochziegelmauer 30 cm	917	0,230	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	933	0,220	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	1177	0,200	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	750	0,360	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	917	0,360	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	1017	0,300	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	800	0,390	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	800	0,320	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	1217	0,280	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	1050	0,390	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	1000	0,300	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	783	0,300	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	817	0,310	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	1050	0,320	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	867	0,320	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	1283	0,360	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	1033	0,420	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	1100	0,430	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	1100	0,430	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	1100	0,480	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	1217	0,540	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	1217	0,610	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	1200	0,700	10
Hochlochziegelmauer 30 cm	867	0,240	10
Hochlochziegelmauer 38 cm	983	0,410	10
Hochlochziegelmauer 38 cm	776	0,310	10
Hochlochziegelmauer 38 cm	1289	0,660	10
Hochlochziegelmauer 38 cm	711	0,220	10
Hochlochziegelmauer 38 cm	1263	0,610	10
Hochlochziegelmauer 38 cm	947	0,490	10
Hochlochziegelmauer 38 cm	1053	0,490	10
Hochlochziegelmauer 38 cm	908	0,470	10
Hochlochziegelmauer 38 cm	855	0,380	10
Hochlochziegelmauer 38 cm	1026	0,380	10
Hochlochziegelmauer 38 cm	921	0,320	10
Holz balkendecke	180	0,960	5
Holz balkendecke 26 cm	180	0,960	50
Hüttenbimsbetonstein 25 cm	960	0,440	10
Hüttenbimsbetonstein 25 cm	980	0,340	10
Hüttenbimsbetonstein 25 cm	1120	0,430	10
Hüttenbimsbetonstein 25 cm	960	0,450	10
Hüttenbimsbetonstein 25 cm	1000	0,470	10
Hüttenbimsbetonstein 25 cm	1020	0,480	10
Hüttenbimsbetonstein 25 cm	1120	0,510	10
Hüttenbimsbetonstein 25 cm	1200	0,530	10
Hüttenbimsbetonstein 25 cm	1160	0,540	10
Hüttenbimsbetonstein 25 cm	1100	0,610	10
Hüttenbimsbetonstein 25 cm	1020	0,400	10
Hüttenbimsbetonstein 29 cm	1069	0,560	10
Hüttenbimsbetonstein 30 cm	1033	0,330	10
Hüttenbimsbetonstein 30 cm	1167	0,370	10
Hüttenbimsbetonstein 30 cm	1033	0,380	10
Hüttenbimsbetonstein 30 cm	1133	0,510	10
Hüttenbimsbetonstein 30 cm	1050	0,390	10

Hüttenbimsbetonstein 30 cm	1000	0,590	10
Hüttenbimsbetonstein 30 cm	1150	0,570	10
Hüttenbimsbetonstein 30 cm	1017	0,530	10
Hüttenbimsbetonstein 30 cm	1000	0,450	10
Hüttenbimsbetonstein 30 cm	1117	0,440	10
Hüttenbimsbetonstein 30 cm	1250	0,400	10
Hüttenbimsbetonstein 30 cm	850	0,420	10
Hüttenbimsbetonstein 38 cm	1145	0,400	10
Langlochziegelmauer 25 cm	960	0,450	10
Langlochziegelmauer 25 cm	820	0,390	10
Langlochziegelmauer 25 cm	980	0,440	10
Langlochziegelmauer 30 cm	1067	0,360	10
Langlochziegelmauer 30 cm	1033	0,410	10
Langlochziegelmauer 30 cm	950	0,420	10
Langlochziegelmauer 30 cm	1000	0,470	10
Luftschicht<= 0,010 m H, 1,00 mm	0	0,067	1
Luftschicht<= 0,010 m O, 1,00 mm	0	0,071	1
Luftschicht<= 0,010 m U, 1,00 mm	0	0,063	1
Luftschicht<= 0,020 m H, 2,00 mm	0	0,118	1
Luftschicht<= 0,020 m O	0	0,133	1
Luftschicht<= 0,020 m U	0	0,105	1
Luftschicht<= 0,040 m H	0	0,222	1
Luftschicht<= 0,040 m O	0	0,250	1
Luftschicht<= 0,040 m U	0	0,182	1
Luftschicht<= 0,060 m H	0	0,333	1
Luftschicht<= 0,060 m O	0	0,375	1
Luftschicht<= 0,060 m U	0	0,273	1
Luftschicht<= 0,080 m H	0	0,444	1
Luftschicht<= 0,080 m O	0	0,500	1
Luftschicht<= 0,080 m U	0	0,348	1
Luftschicht<= 0,100 m H	0	0,556	1
Luftschicht<= 0,100 m O	0	0,625	1
Luftschicht<= 0,100 m U	0	0,435	1
Luftschicht<= 0,150 m H	0	0,882	1
Luftschicht<= 0,150 m O	0	0,938	1
Luftschicht<= 0,150 m U	0	0,652	1
Luftschicht<= 0,200 m H	0	1,250	1
Luftschicht<= 0,200 m O	0	1,250	1
Luftschicht<= 0,200 m U	0	0,833	1
Porenverschlussplatte 2,5	565	0,130	5
Porenverschlussplatte 5,0	400	0,110	5
Porenverschlussplatte 7,5	450	0,110	5
Porenverschlussplatte 7,5	370	0,083	5
Schlackenbetonstein 25 cm	1020	0,630	10
Schlackenbetonstein 25 cm	1060	0,420	10
Steinsplittbetonstein 25	1280	0,520	35
Steinsplittbetonstein 25	1160	0,690	35
Steinsplittbetonstein 25	1200	0,740	35
Steinsplittbetonstein 25	1360	0,640	35
Steinsplittbetonstein 25	1440	0,690	35
Steinsplittbetonstein 25	1060	0,530	35
Steinsplittbetonstein 25	1180	0,560	35
Steinsplittbetonstein 25	1067	0,440	35
Steinsplittbetonstein 25	1200	0,560	35

Steinsplittbetonstein 30	1083	0,600	35
Steinsplittbetonstein 30	1167	0,650	35
Steinsplittbetonstein 30	1350	0,750	35
Sto Verotec Trägerplatte, 1,20 cm	450	0,090	11
Tram-Traversendecke 20 cm	105	0,950	40
Ziegel m. Polystyrol, 3,0 cm	1150	0,330	10
Ziegelsplittbetonstein 25	860	0,320	10
Ziegelsplittbetonstein 25	1120	0,480	10
Ziegelsplittbetonstein 25	840	0,290	10
Ziegelsplittbetonstein 25	1260	0,430	10
Ziegelsplittbetonstein 25	950	0,320	10
Ziegelsplittbetonstein 25	1067	0,700	10
Alu-Folie mit Papier, 0,03 mm	1800		700000
Alu-Folie mit PE, 0,15 mm	1800		999999
Alublech mit Löcher 1,4 cm, 1,50 mm	2800		6195
Alublech mit Löcher 2,7 cm, 1,50 mm	2800		1345
Alublech mit Löcher 22,0, 1,50 mm	2800		164
Alublech mit Löcher 5,5 cm, 1,50 mm	2800		610
Aluminium	2800		999999
Anhydridestrich	2100	1,200	70
Anhydridestrich	2200	0,700	20
Asbestzementplatten	2000	0,580	50
Asphalt	2000	0,700	3000
Asphaltestrich	2100	0,700	100
Betonhohlsteinmauerwerk	1400	0,620	35
Betonhohlsteinmauerwerk	800	0,440	65
Betonhohlsteinmauerwerk	1000	0,490	35
Betonhohlsteinmauerwerk	1200	0,550	35
Bitumen	1200	0,170	3000
Blähbeton dicht	1500	0,600	15
Blähbeton dicht	1700	0,670	15
Porige Natursteine fugenlos	1600	0,530	50
Porotherm 30 Isomörtel	305	0,199	10
Porotherm 30 KZM	340	0,260	10
Porotherm 38 S Isomörtel	365	0,153	10
Porotherm 38 S KZM	430	0,211	10
Porotherm 50 S Isomörtel	46	0,171	10
Schaumglas	180	0,070	10000
Schaumglas	125	0,053	10000
Schaumglas	145	0,066	10000
Schilfbauplatten	180	0,075	1
Schüttung (Sand, Kies)	1800	0,700	1
Schüttung Bimskies abgedeckt	900	0,190	2
Schüttung bindiger Boden	1900	2,100	2
Schüttung Blähgl. Lose	100	0,070	2
Schüttung Blähperl., lose	100	0,060	2
Schüttung Blähton	400	0,160	2
Schüttung Hochofenschlack	360	0,190	2
Schüttung Humus abgedeckt	1600	1,160	2
Schüttung Hüttenbims abgedeckt	600	0,130	2
Schüttung Kesselschlacke	750	0,330	2
Schüttung Kieselgur abgedeckt	600	0,190	2
Schüttung Korkschröt exp.	150	0,050	2
Schüttung Leca 0-4mm ab	700	0,100	2

Schüttung Leca 4-8 mm ab	500	0,120	2
Schüttung Leca 8-12 mm ab	470	0,120	2
Schüttung Leca 8-20 mm ab	430	0,150	2
Schüttung Polystyrol	15	0,045	5
Schüttung Sand abgedeckt	1700	0,720	2
Schüttung Schaumlava ab	1200	0,220	2
Schüttung Ziegelsplitt ab	0	0,400	2
Sedimentgesteine fugenlos	2600	2,300	999999
Stahlbeton	2400	2,300	50
Stampfbeton	2200	1,500	50
Steinsplittbeton	1800	0,990	30
Steinsplittbeton	1400	0,650	30
Steinsplittbeton	1600	0,800	30
Thermax, A	725	0,170	10
Thermax, A	610	0,170	10
Thermax, M	375	0,130	10
Thermax, P (Perlit)	300	0,087	10
Thermax, S	505	0,170	10
Thermozell 250	225	0,080	18
Thermozell 400	375	0,120	18
Thermozell 600	575	0,180	18
Vermiculitmörtel	300	0,150	10
Vermiculitmörtel	400	0,180	10
Vermiculitmörtel	600	0,240	10
Vollziegelmauerwerk	1800	0,830	10
Vollziegelmauerwerk	1500	0,640	10
Vollziegelmauerwerk	1700	0,760	10
Vollziegelmauerwerk	1600	0,700	10
Ytong G 25	420	0,130	3
Ytong G 50	600	0,170	5
Ytong G 75	800	0,190	4
Ziegelsplittbeton	1600	0,730	5
Ziegelsplittbeton	1400	0,580	5
Ziegelsplittbeton	1200	0,440	5
Ziegelsplittbeton	1000	0,300	5
Ziegelsplittbeton	1800	0,970	5
Zwischenwandziegel	1100	0,330	10
Zwischenwandziegel	650	0,230	10
Blähbeton dicht	1100	0,430	15
Blähbeton dicht	1300	0,510	15
Blähbeton mit Sand	1300	0,610	10
Blähbeton mit Sand	1000	0,450	10
Blähbeton mit Sand	1200	0,560	10
Blähbeton mit Sand	800	0,340	10
Blähbeton ohne Sand	1200	0,470	10
Blähbeton ohne Sand	1400	0,560	10
Blähbeton ohne Sand	1000	0,380	10
Blähbeton ohne Sand	800	0,290	10
Blähbeton ohne Sand	600	0,200	10
Blähbeton ohne Sand	500	0,140	10
Blähbeton ohne Sand	1500	0,610	10
Blähglimmer, lose	180	0,078	1
Blähglimmer, lose	100	0,070	1
Blähperlite, lose	100	0,060	1

Blähton	400	0,160	1
Bruchsteinmauerwerk porig	1600	0,530	30
Bruchsteinmauerwerk Sedim	2600	2,300	35
Dachpappe, Pappe	1200	0,170	50000
Estrichbeton	2000	1,480	50
Fliesen	2000	1,000	300
Gas- und Schaumbeton	600	0,250	5
Gas- und Schaumbeton	800	0,330	5
Gas- und Schaumbeton	1000	0,420	7
Gas- und Schaumbeton	1200	0,520	7
Gas- und Schaumbeton	1400	0,640	7
Gas- und Schaumbeton	400	0,180	5
Gipsbauplatten	900	0,410	7
Gipsbauplatten	600	0,290	7
Gipsbauplatten	1200	0,580	10
Gipsestrich	1600	0,700	20
Gipskartonplatten	900	0,210	8
Gipsmörtel	1600	0,700	10
Glas	2500	0,810	999999
Glasbausteine	1500	0,580	300
Glasmosaik	2000	1,200	300
Gussasphaltestrich	2300	0,900	999999
Harnstoffschaum	10	0,037	1
Heraklith-BM magnestgeb.	315	0,090	5
Heraklith-C zementgeb.	360	0,090	5
Heraklith-EPV-Original	400	0,100	5
Heraklith-M-Original magn.	310	0,095	5
Heraklith-MMB (Mantelb)	400	0,095	4
Heraklith-MMB/S (Mantelb)	800	0,160	6
Heraklith-Travertin magn.	500	0,110	6
Herakustik (Akustik-L)	390	0,100	6
Herarlan-AP-GS (AKustik-P)	75	0,037	2
Heralan-DDP (Dachdämmplatte)	50	0,039	1
Heralan-DP-12 (Dämmpl.)	50	0,035	1
Heralan-DP-12 (Dämmpl.)	50	0,035	1
Heralan-DP-15 (Dämmpl.)	50	0,035	1
Heralan-DP-3 (Dämmpl.)	50	0,040	1
Heralan-DP-5 (Dämmpl.)	50	0,038	1
Heralan-DP-7 (Dämmpl.)	50	0,037	1
Heralan-FP (Fassadend)	100	0,037	1
Heralan-FPL (Fassadend)	50	0,038	1
Heralan-KP (Klemmplatte)	50	0,039	1
Heralan-TFP (Trennfugenplatte)	75	0,037	2
Heralan-TP (Trittschall)	75	0,036	1
Heralan-TPS (Trittschall)	75	0,036	1
Heralan-TPT (Trittschall)	75	0,037	1
Heralan-TW (Trennwandpl)	50	0,040	1
Heralan-WF (Dämmfilz)	50	0,042	1
Heralan-WP (Dämmplatte)	50	0,040	1
Heralan-WPS (Wärmedämmpl)	100	0,037	1
Herathan B1	46	0,030	50
Herathan-S	36	0,030	50
Holzriegelmauerwerk	1400	0,580	10
Holzriegelmauerwerk	1200	0,500	10

Holzriegelmauerwerk	1000	0,450	10
Holzriegelmauerwerk	800	0,420	10
Holz	600	0,150	50
Holz	700	0,170	50
Holz	500	0,140	50
Holz	800	0,200	50
Holzfaserdämmplatte	300	0,065	5
Holzfaserdämmplatte	200	0,055	5
Holzfaserdämmplatte	150	0,045	5
Holzfaserhartplatte	1000	0,130	70
Holzspanbeton	1000	0,370	5
Holzspanbeton	800	0,240	5
Holzspanbeton	600	0,150	5
Holzspanbeton	450	0,110	5
Holzspanplatte, Zementgebunden	1280	0,200	20
Holzspanplatten	700	0,130	50
Holzspanplatten	500	0,100	50
Holzspanplatten	300	0,081	50
Holzspanplatten	600	0,120	50
Holzspanplatten	400	0,093	50
Holzspanplatten außen	600	0,130	100
Holzspanplatten außen	400	0,093	100
Holzspanplatten außen	300	0,081	100
Holzspanplatten außen	600	0,120	100
Holzspanplatten außen	500	0,100	100
Holzwolleplatten	300	0,850	2
Holzwolleplatten	700	0,120	2
Holzwolleplatten	400	0,097	2
Holzwolleplatten	350	0,093	2
Hüttenbimsbeton	1800	0,740	10
Hüttenbims	600	0,130	1
Hüttenbimsbeton	1400	0,520	10
Hüttenbimsbeton	1600	0,630	10
Hüttenbimsbeton dicht	1800	0,570	15
Hüttenbimsbeton dicht	1700	0,530	15
Hüttenbimsbeton dicht	2000	0,670	15
Hüttenbimsbeton dicht	1900	0,620	15
Isolierestrich	1300	0,420	50
Isolierestrich	1500	0,480	50
Kaltasphaltnischbelag	1715	0,410	3000
Keramikverkleidung	2000	1,200	300
Kesselschlacke	750	0,330	1
Kiesbetonsteg (Mantelbeton)	1940	1,000	50
Kokosfasermatten	60	0,057	1
Kokosfasermatten	90	0,051	1
Kork Pechimpr.	300	0,063	15
Kork Wärmedämmplatten	250	0,045	10
Korklinoleum	700	0,081	20000
Korkschrot, expand.	100	0,050	1
Korkschrot, expand.	200	0,050	1
Korksteinplatten	175	0,051	10
Korksteinplatten	100	0,044	10
Korksteinplatten	200	0,053	10
Korksteinplatten	125	0,046	10

Korksteinplatten	150	0,049	10
Kristaline Bruchsteinm.	2800	3,500	40
Kristalline Gest. fugenl.	2800	3,500	999999
Kunststoff- und Gummibelag	1600	0,240	999999
Kunststoff- und Gummibelag	1400	0,210	999999
Kunststoff- und Gummibelag	1300	0,190	999999
Kunststoff- und Gummibelag	1700	0,260	999999
Kunststoff- und Gummibelag	1500	0,230	999999
Kunststoff- und Gummibelag	1200	0,170	999999
Kunststoffbel. Jute + Filz	640	0,061	50000
Linoleum	1000	0,180	20000
Mineralfaser	100	0,041	1
Mineralfaser	20	0,047	1
Mineralfaser	10	0,047	1
Mineralfaser	30	0,041	1
Mineralfaser	50	0,041	1
Mineralfaser überw.	15	0,040	1
Mineralfaser überw.	50	0,039	1
Mineralfaser überw.	100	0,037	1
Mörtel aus Sand K/Z außen	1600	0,800	35
Mörtel aus Sand K/Z außen	1800	1,000	35
Mörtel aus Sand K/Z außen	2000	1,400	35
Mörtel aus Sand K/Z innen	1600	0,800	15
Perlit mit Asphalt	150	0,061	35
Perlit mit Asphalt	190	0,066	35
Perlit, Leca, Org. geb.	700	0,180	20
Perlit, Leca, Org. geb.	500	0,150	20
Perlit, Leca, Org. geb.	600	0,160	20
Perlitmörtel	1000	0,290	7
Perlitmörtel	600	0,210	7
Perlitmörtel	400	0,150	7
Perlitmörtel	800	0,250	7
Phenolharzschäum	40	0,038	60
Phenolharzschäum	45	0,038	70
Polystyrol extrud.	35	0,033	150
Polystyrol-Hartschäum	20	0,041	40
Polystyrol-Hartschäum	12	0,044	30
Polystyrol-Hartschäum	25	0,037	50
Polystyrol-Hartschäum	35	0,037	70
Polystyrol-Hartschäum	15	0,041	30
Polystyrolbeton	600	0,220	8
Polystyrolbeton	1000	0,440	8
Polystyrolbeton	1200	0,560	8
Polystyrolbeton	800	0,320	8
Polyurethan dicht	30	0,029	100
Polyurethan dicht	35	0,290	100
Polyurethan überw.	35	0,033	75
Polyurethan überw.	30	0,330	50
Polyurethanschäum	35	0,035	75
Polyurethanschäum	30	0,035	50
Polyvinylchloridfolie	1500	0,200	50000