





- 55 Jahre auf dem Baustoffmarkt
- Produktionen in 7 Ländern Europas
- 40 Niederlassungen
- 2 750 Mitarbeiter
- 300 Millionen EUR Jahresumsatz

Geschäftsfelder in verschiedenen Branchen

- Baustoffproduktion
- Autohandel
- Immobilien
- Metallbearbeitung/Formenbau
- Sondermaschinenbau




Durisol® DAS Bausystem, mit allen Vorteilen von Holz und Beton



Vorteile von Holzbeton:

- Baustoff aus nachwachsendem Rohstoff, - umweltfreundlich, vollständig recycelbar
- atmungsaktiver, hoch wärmedämmender Wandbaustoff
- sehr hohe Speicherkapazität der Wände durch den Verbundbaustoff Holzbeton/Beton
- einzigartige Schalldämm- und Schallabsorptionseigenschaften (ruhiges Wohnen auch in Mehrfamilienhäusern, Schallbrückenvermeidung, Holzbeton als Schallabsorber)

Durisol® DAS Bausystem, mit allen Vorteilen von Holz und Beton








Vorteile des DURISOL Bausystems:

- Wärmeschutz im Sommer und Winter durch sehr gute Dämmwirkung und lange Auskühlzeiten speziell aufgrund des massiven Wandaufbaus
- Hohe Sicherheit bei Erdbeben aufgrund der speziellen, netzartigen Struktur des Betonkerns.
- Baustoff entsprechend der Baustoffklasse A2, nicht brennbar



Durisol[®]

Die erdbebensichere Betonkernstruktur



Durisol[®] mehrstöckige Wohngebäude



Einsatzbereiche:


- Einfamilienhäuser
- mehrstöckige Wohngebäude
- Niedrigenergie- und Passivhäuser
- Sozialzentren, Krankenhäuser
- Schulen, Kindergärten
- Industriegebäude
- landwirtschaftliche Gebäude
- Aufzugsschächte
- Wohnungstrennwände



Durisol[®]

ÖKO-Wohnsiedlung, Litauen

Suburban: Giluzio Rivjera



Durisol[®] ÖKO-Wohnsiedlung, Litauen

Suburban: Town House



Durisol[®] Einfamilienhäuser, Tschechien

Naturtrend: Minimalstil



Durisol[®] Einfamilienhaus, Österreich



Durisol[®]

Wohnsiedlung mit Einfamilienhäusern, Polen



Durisol[®] Multifunktionsgebäude in Deutschland

Mit dem richtigen Bausystem bieten sich völlig neue Lebenskonzepte an



Durisol[®]



Einfamilienhaus in Deutschland



Durisol[®] Mehrfamilienhaus in Deutschland



Durisol[®] „Grüne“ Mehrfamilienhäuser

Leier Durisol		Hochbausystem	
	NEU:	mit Steinwolldämmung	
		DSs45/12 L	
			
	Normalstein - N (cm)		45 25 50
	Endstein - U (cm)		45 50
Technische Daten			
Typ		DSm 45/12 L	
Länge	cm	50	
Höhe	cm	25	
Breite	cm	45	
Gewicht	kg/Stück	14	
Stück/Leier Euro Palette (1*1,2)	Stück	30/20	
Stück/LKW	Stück	1000	
Stück/m ²	Stück	8	
Füllbeton (cca.)	l/m ²	104	
Wärmedämmschicht	cm	25	
Wärmedurchgangskoeffizient* : U	W/m ² K	0,16	
Brennbarkeitsklasse ONORM EN13501-1		A2	
Feuerwiderstandsklasse ONORM EN 13501-2		REI 180	





Mócsy Zsuzsanna
Durisol International

Leier Baustoffe GmbH & Co KG

Email: mocsy.zsuzsa@leier.hu

Web: <http://www.leier.eu>

Tel.: +36/96/512-550

Tel.: +36/30/391-1197

Kommunikation: DE/RU/EN/HU



Oliver Kirste
O. Kirste e.K.

Vertrieb und technische Beratung
von Bausystemen Leier-Durisol

Importeur Deutschland

Email: info@holzspanstein.com

Web: <https://www.holzspanstein.de>

Shop: <https://www.hochbeet-shop.com>

Tel.: +49 (3762) 947 19 00

Fax.: +49 (3762) 947 19 24

Mobil: +49 (171) 336 19 58

