







Richtpreise 2024

Alle Preise zuzüglich Fracht und MwSt.

## Hochbausteine zur Erstellung von belastbaren Gebäudewänden

Bild	Bezeichnung	Preis in Euro pro m <sup>2</sup>	Preis in Euro pro Stück
	<b>Leier-Durisol DMi 15 / 9 L</b> Einstufung als nichttragender Holzbeton-Schalungsstein, da nur 9 cm statt 12cm Betonkerndicke. Schlanke Wand mit hoher Rohdichte. Verfügbar als Universal- u. Normalstein Maße: 50,0 cm x 15,0 cm x 25,0 cm 56 Stk./Pack	29,60	3,70
	<b>Leier-Durisol DMi 17 / 12 L</b> Tragende schlanke Innenwand, Doppeltrennwand zwischen Doppelhäusern / Reihenhäusern, Garagen, ungedämmte Nebengebäude. Verfügbar als Universal- u. Normalstein Maße: 50,0 cm x 17,0 cm x 25,0 cm 56 Stk./Pack	32,80	4,10
	<b>Leier-Durisol DMi 20 / 13</b> Tragende Innenwand, Doppeltrennwand zwischen Doppelhäusern / Reihenhäusern, Garagen, ungedämmte Nebengebäude usw. Verfügbar als Universal-, Normalstein und Eckstein Maße: 50,0 cm x 20,0 cm x 25,0 cm 48 Stk./Pack	36,00	4,50
	<b>Leier-Durisol DMi 25 / 18</b> Tragende Innenwand, Doppeltrennwand zwischen Doppelhäusern / Reihenhäusern, Garagen, ungedämmte Nebengebäude usw. Verfügbar als Universal-, Normalstein und Eckstein Maße: 50,0 cm x 25,0 cm x 25,0 cm 40 Stk./Pack	44,00	5,50

	<p><b>Leier-Durisol DS 31,5 / 18</b>  Außenwand von Stallungen, Kellerwände, Trennwände, ungedämmte Nebengebäude, Innenwand- AntiSchall- Installationsstein  Verfügbar als Universal- u. Normalstein  Maße: 50,0 cm x 31,5 cm x 25,0 cm  32 Stk./Pack</p>	<p>52,00  ab 2000 Stk.  bestellbar</p>	<p>6,50</p>
	<p><b>Leier-Durisol DS 35 / 20</b>  Außenwand von Stallungen, Kellerwände, Trennwände, ungedämmte Nebengebäude usw.  Verfügbar als Universal- u. Normalstein  Maße: 50,0 cm x 31,5 cm x 25,0 cm  24 Stk./Pack</p>	<p>58,00</p>	<p>7,25</p>
	<p><b>Leier-Durisol DSs 30 / 12 + 10 EPS</b>  Schlanker hochwärmegeprägter Außenwandstein für Wohngebäude. Basisstein tragende Außenwand ohne Zusatzdämmung. Entsprechen dem GebäudeEnergieGesetz (GEG) vom 01.11.2020  Maße: 50,0 cm x 30,0 cm x 25,0 cm  32 Stk./Pack</p>	<p>68,00</p>	<p>8,50</p>
	<p><b>Leier-Durisol DSs 37,5 / 12 + 17,5 EPS</b>  Hochwärmegeprägter Außenwandstein mit Dämmkörperabschottung, auch in 15 cm Betonkerndicke für mehrgeschossige Wohngebäude oder Wohnkeller sehr gut anwendbar.  24 Stk./Pack</p>	<p>84,00</p>	<p>10,50</p>
	<p><b>Leier-Durisol DSs 37,5 / 15 + 14,5 EPS</b>  Hochwärmegeprägter Außenwandstein mit Dämmkörperabschottung, auch in 15 cm Betonkerndicke für mehrgeschossige Wohngebäude oder Wohnkeller sehr gut anwendbar.  24 Stk./Pack</p>	<p>84,00</p>	<p>10,50</p>
	<p><b>Leier-Durisol DSs 37,5 / Passstein</b>  Passstein als Ergänzung zum DSs 37,5-12 oder DSs 37,5-15 mit Dämmkern zur Herstellung von bauschutfreien hoch Wärmegeprägten Außenwänden im engen Steinraster d = 12,5 cm ohne Kammerschnitt.  Auch zur Herstellung von Betonsäulen mit oder ohne Bewehrung.  30 Stk./Pack</p>	<p>ab 2000 Stk.  bestellbar</p>	<p>12,00</p>

	<p><b>Leier-Durisol DSs 45 / 12 L + 25 EPS</b>  Hochwärmedämmendes individuelles Außenwand Dämmsteinsystem in drei Stufen für alle Einsatzbereiche, von maximaler Wärmedämmung zur maximalen Betonwanddicke für Sonderbauten welche ansonsten nur in der Stahlbetonbauweise erstellt werden könnten.  Maße: 50,0 cm x 45,0 cm x 25,0 cm  50 Stk./ Doppelpack</p>	102,00	12,75
	<p><b>Leier-Durisol DSs 45 / 15 L + 22 EPS</b>  Hochwärmedämmendes individuelles Außenwand Dämmsteinsystem in drei Stufen für alle Einsatzbereiche, von maximaler Wärmedämmung zur maximalen Betonwanddicke für Sonderbauten welche ansonsten nur in der Stahlbetonbauweise erstellt werden könnten.  Maße: 50,0 cm x 45,0 cm x 25,0 cm  50 Stk./ Doppelpack</p>	102,00	12,75
	<p><b>Leier-Durisol DSs 45 / 18 L + 19 EPS</b>  Hochwärmedämmendes individuelles Außenwand Dämmsteinsystem in drei Stufen für alle Einsatzbereiche, von maximaler Wärmedämmung zur maximalen Betonwanddicke für Sonderbauten welche ansonsten nur in der Stahlbetonbauweise erstellt werden könnten.  Maße: 50,0 cm x 45,0 cm x 25,0 cm  50 Stk./ Doppelpack</p>	102,00	12,75

### Spezialdämmstoffe auf Anfrage

Leier-Durisol Hochbausteine. Druck und Setzfehler vorbehalten. Preise ab Werk zzgl. Fracht und MwSt. Gern erstellen wir Ihnen ein Lieferangebot nach Ihren Plänen inkl. der erforderlichen Frachten bei Bedarf inkl. Entladung per Mitnahmestapler.

### Hinweis zum EPS-Dämmstoff

Wir liefern die Hochwärmedämmsteine für die Herstellung der Gebäudeaußenwände mit EPS-Dämmblöcken höchster Qualität und Dämmwirkung mit integriertem Flammschutz und frei von HBCD-Bestandteilen.

Alle Bestandteile des Wandaufbaus lassen sich recyceln.

Ebenfalls lässt sich der EPS – Dämmstoff vollständig recyceln.

Lesen Sie dazu den " CreaSolv ® Prozess " in unserer Internetseite in den technischen Daten-EPS.

## Lärmschutzsteine zur Wanderstellung auf Blockfundamenten

Bild		Bezeichnung	Preis in Euro pro m <sup>2</sup>	Preis in Euro pro Stück
		<b>Leier-Durisol DSi 25 / 13(N/W)</b> 40 Stk./Pack 8 Stk = 1m <sup>2</sup>	52,00	6,50
		Farbzuschlag pro m <sup>2</sup> rot, anthrazit, gelb, braun, grün	Auf Anfrage	
		<b>Leier-Durisol DSi 30 / 13(N/W)</b> 32 Stk./Pack 8 Stk = 1m <sup>2</sup>	60,00	7,50
		Farbzuschlag pro m <sup>2</sup> rot, anthrazit, gelb, braun, grün	Auf Anfrage ab 2000 Stk.	


## Schallabsorptionssteine zur Bekleidung von glatten Betonwänden

\*Schallabsorber: Farbbestellung ab 200 m<sup>2</sup> Bestellmenge

Bild		Bezeichnung	Preis in Euro pro m <sup>2</sup>	Preis in Euro pro Stück
		<b>Leier-Durisol LSA 50/5 (N)</b> 192 Stk./Pack 8 Stk = 1m <sup>2</sup>	18,80	2,35
		Farbzuschlag pro Quadratmeter rot, anthrazit, gelb, braun	Auf Anfrage ab 2000 Stk.	
		<b>Leier-Durisol LSA 50/12 (N/W)</b> 80 Stk./Pack 8 Stk = 1m <sup>2</sup>	44,00	5,50
		Farbzuschlag pro Quadratmeter rot, anthrazit, gelb, braun	Auf Anfrage ab 2000 Stk.	

Leier-Durisol Lärmschutzsteine. Druck und Setzfehler vorbehalten. Preise ab Werk zzgl. Fracht und MwSt. Gern erstellen wir Ihnen ein Lieferangebot nach Ihren Plänen inkl. der erforderlichen Frachten bei Bedarf inkl. Entladung per Mitnahmestapler.



## Velox Zweischicht-Dämmplatte

Bild	Bezeichnung	Details	Preis in Euro pro m <sup>2</sup>
	<b>Velox WS-EPS – Plus</b>		
	Plattendicke 18,5 cm	(U-Wert 0,19 W/m <sup>2</sup> K)	Auf Anfrage
	Plattendicke 15,5 cm	(U-Wert 0,23 W/m <sup>2</sup> K)	Auf Anfrage
	Plattendicke 13,5 cm	(U-Wert 0,27 W/m <sup>2</sup> K)	Auf Anfrage
		Plattenmaße 50 cm x 200 cm	

Velox Zweischicht-Dämmplatten. Druck und Setzfehler vorbehalten. Preise ab Werk zzgl. Fracht und MwSt.

Gern erstellen wir Ihnen ein Lieferangebot nach Ihren Plänen inkl. der erforderlichen Frachten bei Bedarf inkl. Entladung per Mitnahmestapler.

## Leier Trägerdecke LMF 19/4

Bild	Bezeichnung	Preis in Euro
	Deckensteine Paket-Abgabe zu 60 Stk.	159,00
	Träger 120 – 540 cm	pro lfm 11,90
	Träger 560 – 740 cm	pro lfm 12,90
	Träger 760 – 920 cm	pro lfm 16,40
		

Leier Trägerdecken. Druck und Setzfehler vorbehalten. Preise ab Werk **zzgl. Fracht und MwSt.**

Fracht per Sattelzug, auch Teilmengen. Entladung bauseits seitlich oder über Dach. Entladung per Mitnahme-Stapler auf Anfrage möglich.

Wir liefern Baustoffe von A-Z – fragen Sie uns!